

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 03/1.1/19

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*
Element ściany z betonu – Płyty betonowe BASIC
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny poszczególnych płyt zgodnie z Załącznikiem 1 do DWU nr 03/1.1/19
2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 14992:2007+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu.
Elementy ścian.
Prefabrykowane elementy ścian betonowych przeznaczone do zastosowania jako: elementy ścian niejednorodnych, budowy ścian konstrukcji budynków, hal, wiat i innych obiektów o różnym przeznaczeniu zgodnie z ustaleniami projektowymi.
3. *Producent :*
Vinderen Mikspol Sp. z o.o. 02-231 Warszawa ul. Jutrzenki 177
Zakład Produkcyjny: 96-500 Sochaczew ; ul. Dachowa 20c ;
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System 4
5. *Norma zharmonizowana:*
PN-EN 14992:2007+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu- Elementy ścian.
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki :</i>	<i>Właściwości użytkowe :</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna :</i>
1. Wytrzymałość betonu na ściskanie f_{ck} :	30 N/mm ²	PN-EN 14992:2007+A1:2012
2. Charakterystyczna wytrzymałość stali na rozciąganie f_{tk} :	NPD	
3. Charakterystyczna granica plastyczności stali f_{yk} :	NPD	
4. Właściwości konstrukcyjne :	Ustalenia projektowe (metoda 3 znakowanie CE)	
5. Odporność ogniowa :	Ustalenia projektowe (metoda 3 znakowanie CE)	
6. Reakcja na ogień :	Euroklasa A1	
7. Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:	NPD	
8. Szczegóły konstrukcyjne :	Ustalenia projektowe (metoda 3 znakowanie CE) Klasa tolerancji B	
9. Trwałość :	Zadawalająca	
10. Wytrzymałość osprzętu :	NPD	


7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

.....Anna Czerwiec.....
(imię i nazwisko)

wSochaczew....., dn. 04.11.2019 r.

(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK 1 do DWU nr 03/1.1/19

<i>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</i>	
<i>Oznaczenie główne</i>	<i>Nazwa handlowa</i>
M.PB.379.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 600x600x15 mm BASIC
M.PB.380.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 600x600x15 mm BASIC
M.PB.381.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Mist 600x600x15 mm BASIC
M.PB.382.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 600x600x15 mm BASIC
M.PB.383.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 600x600x15 mm BASIC
M.PB.384.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Typhoon 600x600x15 mm BASIC
M.PB.385.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 600x600x15 mm BASIC
M.PB.386.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 600x600x15 mm BASIC
M.PB.387.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Frost 600x600x15 mm BASIC
M.PB.388.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 600x600x15 mm BASIC
M.PB.389.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 600x600x15 mm BASIC
M.PB.390.60X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Storm 600x600x15 mm BASIC
M.PB.391.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 600x600x20 mm BASIC
M.PB.392.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 600x600x20 mm BASIC
M.PB.393.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 600x600x20 mm BASIC
M.PB.394.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 600x600x20 mm BASIC
M.PB.395.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 900x600x15 mm BASIC
M.PB.396.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 900x600x15 mm BASIC
M.PB.397.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 900x600x20 mm BASIC
M.PB.398.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 900x600x20 mm BASIC
M.PB.399.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.400.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.401.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Mist 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.402.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Mist 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.403.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 600x600x20 mm BASIC
M.PB.404.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 600x600x20 mm BASIC
M.PB.405.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 600x600x20 mm BASIC
M.PB.406.60X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 600x600x20 mm BASIC
M.PB.407.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 900x600x20 mm BASIC
M.PB.408.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 900x600x20 mm BASIC
M.PB.409.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 900x600x20 mm BASIC
M.PB.410.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 900x600x20 mm BASIC
M.PB.411.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 900x600x20 mm BASIC
M.PB.412.90X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 900x600x20 mm BASIC
M.PB.413.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Mist 900x600x15 mm BASIC
M.PB.414.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 900x600x15 mm BASIC
M.PB.415.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 900x600x15 mm BASIC
M.PB.416.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Typhoon 900x600x15 mm BASIC
M.PB.417.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 900x600x15 mm BASIC
M.PB.418.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 900x600x15 mm BASIC
M.PB.419.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Frost 900x600x15 mm BASIC
M.PB.420.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 900x600x15 mm BASIC

<i>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</i>	
<i>Oznaczenie główne</i>	<i>Nazwa handlowa</i>
M.PB.421.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 900x600x1,5 mm BASIC
M.PB.422.90X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Storm 900x600x15 mm BASIC
M.PB.423.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Mist 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.424.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.425.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.426.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Typhoon 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.427.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.428.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.429.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Frost 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.430.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.431.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.432.120X60X1,5.BASIC	Płyta bet Plain Sandblast Storm 1200x600x15 mm BASIC
M.PB.433.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Typhoon 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.434.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Typhoon 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.435.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Frost 1200x600x20 mm.BASIC
M.PB.436.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Frost 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.437.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Silk Storm 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.438.120X60X2.BASIC	Płyta bet Plain Rough Storm 1200x600x20 mm BASIC
M.PB.598.90X60X1,5.BASIC	Płyta Plain Rough Frost Basic 90x60x1,5 cm